

**Технические характеристики геотекстиля Delta-Biotopvlies, Delta-Landschaftsvlies**

Характеристики	Стандарт	Ед. изм.	Delta-Landschaftsvlies	Delta-Biotopvlies
Сырье		-	Полипропилен (PP)	Полиэфир (PET)
Поверхностная плотность		гр/м <sup>2</sup>	70	115
Толщина при нагрузке 2 кПа		мм	0,36	1,3
Предел прочности				
- вдоль	ISO 5081	кН/м	2,8	9,0
- поперек	ISO 5081	кН/м	2,8	7,0
Удлинение при разрыве				
- вдоль		%	25	60
- поперек		%	25	70
Сила продавливания	DIN 54307	Н	500	1250
Водопроницаемость	EMPA/ITF	10 -4 м/с	25	20
Размер пор	EMPA	μм	225	80

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).